О превращении США в жертву «природных катастроф»

> Самые раскаленные места в аду предназначены для тех, кто во времена великих моральных испытаний хранил нейтралитет.
>
> А. Данте

Предсказывать катастрофы – дело малоприятное и довольно безнадёжное. Однако в условиях объективно существующего сценария «грубого опускания» мирового гегемона следует быть в курсе информации, поступающей от американских аналитиков, осознающих, *что* за яму для них вырыли силы, готовящие Северной Америке «весёлую жизнь». Так или иначе, 61% американцев уверен, что «событие Икс» произойдёт очень скоро. А мысли большого числа людей, как известно, имеют обыкновение сбываться. Этот «узелок событий» может сработать в ближайшие месяцы, если не дни. А может и не сработать. Желающие узнать доводы сторонников идеи о переходе к Новому мировому порядку в условиях климатической и тектонической нестабильности могут посетить соответствующий сайт. Я же лишь кратко перечислю те опасения, аргументы и факты, которыми уже довольно долгое время оперируют западные наблюдатели.




Рис.1. Общая карта распределения участков распространения карстовых проявлений, включая эвапоритовые покрышки (из соли и гипса)

Начну с тревожных сигналов прозвучавших больше двух месяцев назад из шт. Луизиана. Уже достаточно долгое время в процессе добычи нефти и газа американцами применяется метод гидроразрыва пласта (ГРП; подробнее см. здесь и здесь). Итог применения этой технологии: значительная часть США теперь стоит на подземных пустотах, а закачанные под землю 30 трлн. галлонов токсичных веществ, в последние годы весьма интенсивно проникают в грунтовые воды и отравляют растительность и скот, что породили весьма мощные социальные протесты и движения. Кроме того, начиная с 1998 года (с отм. 1:33), наблюдаются ощутимые потери урожайности многих сельхозкультур, которые обусловлены не только ядами, поступающими из почвы, но и методичными распылениями токсичных и мутагенных веществ с самолётов (феномен, известный под названием химтрейлов). То есть, отравление биосферы производят как с воздуха, так и из-под земли.






Рис.2. Буровые площадки с высоты птичьего полёта.
Рис.3. Справа: зоны активной добычи сланцевого газа.

Подвижки грунта, многочисленные провалы и связанные с ними крушения железнодорожных составов этим летом регулярно появляются в сводках североамериканских новостей. [1] Обширные территории северной части Мексиканского залива и ряда южных штатов расположены на месте бассейна соляных отложений. Например, в одной только Луизиане имеется более сотни соляных куполов. Есть они и в зоне Ново-Мадридского разлома.



Рис.4. Карта провалов грунта; 2012 год, США.
Рис.5. Справа: более детальная картина по провалам грунта для штата Флорида.

Примечательно, что значительная часть южных штатов покоится на толще соляных отложений. Физические свойства толщ соли, их способность к растворению водой и перемещению сквозь вмещающие породы представляет несомненную опасность для территорий и объектов, находящихся над ними.




Рис.6. Карта соленосных отложений и соляных куполов в районе Мексиканского залива. Указано местоположение аварийной скважины «Бритиш Петролеум» (MC-252)
Рис.7. Справа: многочисленные выходы соляных куполов над асфальтовыми вулканами на дне Мексиканского залива в районе залежи BP Макондо.

Этим летом в Луизиане возник гигантский провал грунта (его размер уже исчисляется сотнями метров). Да возник не где-то, а прямо над соляным куполом в районе **Наполеонвилля** (Napoleonville Dome), в который успешно закачали 1,5 млн. баррелей жидкого бутана (в случае высвобождения и воздушного взрыва такая масса создаст эффект сотни Хиросим). Обеспокоенность по этому поводу высказал, в частности, местный **шериф Майк Уэйгьюзпэк** (Mike Waguespack).

[1] – Внезапное образование провала на Тайване см. в недавнем видеорепортаже CNN.






Рис.8. Модель соляного купола, в тело которого внедрили скважину и сформировали подземную полость.
Рис.9. Фонтаны газа, бьющие из-под провалов и разломов в земной толще, шт. Луизиана (июнь 2012).

Вот наиболее важные видеоролики на эту тему (за 2012 год):
11 августа (очень подробный и содержательный анализ ситуации и разъяснения от блоггера Dutchsinse)
05 августа (апокалипсический по тональности ролик от блоггера HenningKemner)

Дополнительные видеоролики в хронологическом порядке:
27 апреля, 28 июня, 29 июня, 06 июля, 04 августа, 05 августа, 05 августа, 05 августа,
10 августа (о 1,5 млн. баррелей жидкого бутана, хранящегося в теле соляного купола)
10 августа (пресс-конференция на тему продолжающегося увеличения размера провала)
11 августа (об опасности взрыва бутана, мощность которого будет эквивалентна сотне Хиросим**)**
16 августа (обзор публикаций; об очередном обрушении границ провала; в провале исчез катер; рабочих удалось спасти)
17 августа, 19 августа
21 августа (свои дома покинули 90% жителей, но многим некуда ехать, другого жилья у них нет; Dutchsinse упоминает, что в кранах с питьевой водой в Луизиане вода стала солёной, что ставит вопрос о том, *что за вода* поступает к местным жителям)

Другие районы США:
13 декабря 2011 (шт. Оклахома)
21 июня (шт. Флорида)
30 июня (шт. Флорида)
15 июля (шт. Флорида; пытаются списать всё на подземные ручьи и пустоты)
27 июля (шт. Вашингтон) (!)
01 августа (шт. Нью-Йорк)
06 августа (шт. Монтана)
09 августа (шт. Нью-Йорк)






Рис.10. На геологической схеме выше показаны участки выхода газа в воду. Большое углубление – это провал, имеющий размер примерно 145x195 м и глубину 130 м. Правее изображён соляной купол, и полость от добычи соли, используемая под хранение жидкого бутана. От этого провала грунта до скважины – менее 500 м.
Рис.11. Справа: Расположение этих объектов в плане. Происходящее разрастание провала может привести к разрушению хранилища и выбросу миллиона баррелей бутана в окружающую среду.

И вот как раз по поводу этого странного и опасного соседства имеется несколько любопытных фактов.

В середине августа этого года **Стэнли Валигора** (Stanley Waligora), ветеран-радиолог с военным прошлым, (а ныне – консультант по радиационной защите) поднял шум (практически проигнорированный СМИ и экологами) по поводу того, что в 100 км западнее от Н. Орлеана (в жидкой трясине провала близ Байю Корн) вдруг повысился уровень содержания радия-226/-228. [2] В настоящее время он более чем в 15 раз превышает пределы, определённые Управлением по охране окружающей среды США (EPA)(82 пКи/л [3] против 5 пКи/л, соответственно).

Валигора также открыто обвинил Департамент по контролю состояния окружающей среды Луизианы (DEQ) в отрицании самого факта радиационного загрязнения. В связи с этим эксперт-радиолог обратился в Департамент по контролю состояния окружающей среды с просьбой о немедленном проведении необходимых наблюдений. Обеспокоенность Валигора была обусловлена его прежним опытом. В случае с незаконным сбросом радиоактивных отходов в Сент-Гэбриэле (St. Gabriel, шт. Луизиана), имевшим место около 10 лет назад, позиция Департамента по контролю состояния окружающей среды также сводилась к тому, что «ничего страшного нет». Понадобилось немалое время и ещё две комиссии – и лишь тогда факт обширного радиоактивного загрязнения был признан.

Известно, что опадание радия в грунтовые воды может представлять угрозу здоровью людей и животных. Мониторинг также выявил наличие в воздухе летучих химических веществ (2-бутанола и хлористого метила) и пропана, изобутана, диметил пентана и других соединений, ассоциирующихся с газом бутаном. (Воздействие веществ, зафиксированных вблизи воронки на людей, перечисляемое в одной из статей экспертом и президентом «Boston Chemical Data Corp.» Марко Калтофеном (Marco Kaltofen), повторяет симптомы и заболевания, знакомые читателю по дайджесту «Метастазы Мексиканского залива».)



Рис.12. Провал грунта в гражданском округе Асампшэн, шт. Луизиана (по состоянию на 21 августа 2012 года).

Военный специалист с 45-летним стажем, Валигора отметил, что радиационная опасность уже налицо. Необходимо отслеживать пути переноса жидких масс, содержащих радий, так как при высыхании эта грязь превратится в радиоактивную пыль, легко переносимую по воздуху. Аналогичную опасность представляет собой и образующийся при распаде радия газ радон. В любом случае необходима разработка долгосрочного плана по ликвидации последствий радиационного заражения, подчеркнул эксперт, и компании, сливавшие в

[2] – Радий обладает способностью накапливаться в организме человека, подобно кальцию. При его распаде образуется радиоактивный газ радон (с испусканием альфа-частиц). Радон попадает внутрь организма с дыханием и вызывает рак лёгких.
[3] – пКи/л = пикокюри на литр. Превышение концентрации произошло и по отношению к фону, типичному для этой местности.

эту полость радиоактивные отходы, должны выделить на все эти мероприятия соответствующие финансовые ресурсы.

13 августа 2012 года на интернет-портале «The Advocate» появилась статья журналиста **Дэвида Митчелла** (David J. Mitchell) «Скрываемые проблемы соляного купола». В ней сообщалось, что в мае 2010-го отдел природных ресурсов США (DNR) выдал «Texas Brine Co.» разрешение на добычу соли в верхней части соляного купола Наполеонвилль. Работы были начаты в сентябре 2010 года. 21 января 2011 года Президент «Texas Brine Co.» известил DNR о том, что испытания соляной полости на герметичность завершилась неудачей, и её внешняя стенка могла оказаться разрушенной. После чего DNR выдал «Тексас Брайн» разрешение на утилизацию радиоактивных веществ, имевшихся в полости. Уточню, что эта полость имеет объём около 3 млн. баррелей.

По мнению БК Лима (BK Lim), эксперта по опасным геологическим явлениям, хронология событий и поразительная нерасторопность [4] указывает на то, что бурение этой злополучной скважины может быть связано с событиями, произошедшими в другом соляном куполе, чуть южнее, в водах Мексиканского залива – в *третьей* скважине BP, в которой **1 августа 2010 года был произведён ядерный взрыв**. Обращает на себя внимание, что как и в районе скважины BP, район Наполеонвилля испещрён тектоническими разломами, а создавать хранилище жидкого бутана или радиоактивных материалов в хрупких «соляных пещерах» – ничто иное как закладывание мин замедленного действия.

На то, что дело с соляным куполом нешуточное, указывает и динамика неприятных явлений, описанная **Стивом Хортоном** (Steve Horton), специалистом по землетрясениям из Университета шт. Мемфис. После того, как с 8 июня начали поступать сообщения о выходах газа на поверхность водных объектов (вблизи Байю Корн, шт. Луизиана), местные жители одновременно начали говорить о сотрясениях почвы под ногами. К середине июля сейсмический мониторинг фиксировал уже по 10-20 сотрясений и толчков в сутки. 24 июля их число резко возросло до сотен, и этот период активности внезапно прекратился 2 августа. А на следующее утро был обнаружен провал – в лесу из кипарисов высотой 20-30 м, которые теперь один за другим проваливаются в раскрывшуюся бездну.

К середине августа из близлежащих домов в радиусе более мили было эвакуировано 150 семей. Уровень опасности повышается из-за того обстоятельства, что поблизости проходит высоконапорный газопровод, который *уже деформирован*, и, в случае обрушения кровли подземного хранилища, и разрыва трубы он может сыграть роль детонатора. Характерно, что – как и с катастрофой в Мексиканском заливе – СМИ и власти стремятся заглушить само обсуждение происходящих событий, оказать помощь семьям, которых выгнали из их домов или предпринять оперативные меры.

Подводя итог карстовым и ГРП-эффектам, отметим, что:
1. В одном лишь шт. Огайо в 2011 году из-за ГРП произошло 11 землетрясений. В зонах проведения работ ГРП живёт огромное число американцев.
2. ГРП, угле- и нефтедобыча создают в земной толще пустоты. При обрушении и схлопывании таких полостей происходят землетрясения, в земле образуются провалы и трещины. Чем больше объём и интенсивность добычи, тем чаще и сильнее землетрясения.
3. Сильные землетрясения определённых типов могут вызывать цунами, наносящие удары по прибрежным районам. На побережье проживает около 40% населения Земли; для США эта цифра ещё выше. Стало быть, в планах по уменьшению народонаселения планеты землетрясения и цунами будут играть существенную роль.

Вся эта вполне себе локальная ситуация не заслуживала бы особого внимания, если бы она не оказалась связанной с чередой крайне неприятных событий, уже больше двух лет происходящих вблизи побережья южных штатов. Как-то всё так «совпало», что как только рядом с многострадальным Н.Орлеаном оформилась эта серия угроз, прямо к ней направился тропический шторм **Исаак** (26 августа его уже недолго поименовали ураганом). При этом с точки зрения матричного программирования имя библейского Исаака является синонимом слова «жертва».

[4] – Почти 11 месяцев на период от получения разрешения до ликвидации (или 5 месяцев на начало работ и 5 месяцев на испытание и глушение) при необходимом 1 месяце и огромных затратах на амортизацию оборудования и сопутствующие затраты – это аномалия, свидетельствующая о подлоге. Скорее всего, скважина была пробурена ещё в июне-июле 2010 года.



*Рис.13. Исаак на картине Рембрандта «Жертвоприношение Авраама» (фрагмент полотна). Напомню: в библейском сюжете **жертву помиловали** (но не Авраам, а иудейский бог).*

По всё той же странной матричной «случайности» метеоролога, высокомерно отрицавшего и «проглядевшего» супер-ураган 1900-го года, (который разрушил техасский г. Галвестон), тоже звали Исаак (Кляйн)). Наконец, на Олимпийских играх в Лондоне случился очень неслучайный матричный инцидент с американским флагом.




Рис.14. Вероятно, заметное смещение к северо-западу вынесет Исаака на район Н.Орлеана. Ураган движется со скоростью примерно 22-25км/ч и его центральная часть должна достичь побережья вечером 28 августа. К тому времени Исаак может усилиться до II и даже III категории.
Рис.15. Справа: после появления вот таких «жгутов» 25 августа 2011 года (слева внизу) ураган Айрин изменил свою траекторию и ушёл в Атлантику, лишь слегка задев восточное побережье США. (Ручное управление погодой?)

О катастрофе 2005-го – урагане Катрина – в США помнят хорошо. Но немногие знают, что эта спецоперация продолжила традицию «многоходовок» в духе терактов 11 сентября. И вот спустя семь лет на сайте Форбс прозвучал «коллективный намёк» на то, что «Исаак сможет посоперничать с Катриной». Причём как раз в канун очередной годовщины затопления Н.Орлеана...




Рис.16. Расчётная траектория Исаака (белая линия) нацелена прямо на Н. Орлеан. Стрелками отмечено положение соляного купола Наполеонвилль и г. Н.Орлеана.

Как сообщалось в «Метастазах Мексиканского залива» и сопутствующих им публикациям, мощный ураган вполне может поднять со дна нефть и даже нарушить целостность толщ газогидратов (через подвижки земной коры) с последующим выбросом метана в воды Залива и атмосферу. Фактически нефтекорекситовые осадки диспергированной и сырой битуминозной нефти (излившейся из подводного вулкана под соляным куполом в районе скважин MC252), устилающие дно Мексиканского залива, уже два года «дожидаются» подходящего по мощности урагана. Особенно много нефти находится у побережья штатов Луизианы и Алабамы.

Больше двух лет «сию чашу» проносило мимо Америки. Но рано или поздно «везение» заканчивается (или его заканчивают). Нефтеядные бактерии («синяя чума») и различные мутировавшие микроорганизмы по-прежнему находятся в водах Залива и представляют вполне определённую опасность (от которой «традиционные» медики не лечат). И к тому же *вблизи Н.Орлеана и находится описанный выше карстовый провал*, расположенный *над* соляным куполом с огромной полостью, в которой хранятся 1,5 млн. баррелей сжиженного бутана.

Стоит добавить к нефтяной (химико-бактериологической) катастрофе ещё и ураганно-радиационную – и курортное побережье станет зоной отчуждения. И никто уже не разберёт, отчего болеют, мутируют и гибнут животные и люди на затопленной территории: от радиации или того, что было до неё.




Рис.17. Красный цвет - зона «прямого попадания» урагана Исаак в побережье шт. Луизианы, Алабамы и Миссисипи. Оранжевый цвет - зона умеренной; жёлтый - низкой опасности.
Рис.18. Стоит также обратить внимание на довольно мощную полосу с ливневыми дождями и вероятными торнадо, которая 26 августа достигла долины (обмелевшей!) реки Миссисипи и Ново-Мадридского разлома. К этим потокам воды в ближайшие дни добавятся ливни, принесённые ураганом Исаак. Соответственно, долине р.Миссисипи грозят наводнения. Помнится, где-то мне встречалась гипотеза о том, что сильные проливные дожди могут провоцировать землетрясения...

Во Флориде – в связи с приближением тропического шторма – уже введен режим ЧС. На данный момент известно, что задействованы национальная гвардия, 2 транспортные бригады и авиация (36 транспортных самолётов и 38 вертолётов). В последние дни армейские соединения, дислоцированные на континентальной части США (CONUS), находятся в состоянии повышенной готовности. По имеющимся данным, у военных уже есть приказ: эвакуировать всё население городов, которые окажутся в зоне стихийного бедствия (скорее всего, Н.Орлеана, Мобила, Пенсаколы и, возможно, ряда других).

Нельзя не упомянуть и о мощной дезинформационной кампании в СМИ о якобы имеющих место массовых скупках боеприпасов гражданским населением США. Согласно некоторым сведениям, собой популярностью у американцев пользуется наш Калашников. Обращает на себя внимание и тот факт, что Министерство национальной безопасности (DHS) разместило в интернете заказ на поставку взрывчатых веществ (по 350 кг гексогена и высокоплотного нитрата аммония) на какие-то собачьи учения. Согласно документу управления по безопасности на транспорте, мощная взрывчатка и селитра якобы необходимы для реалистичности учений, которые будут проводить для собак. Судя по дате в документе, эти учения будут проводиться после 31 августа, накануне съезда республиканцев в г. Тампа, шт. Флорида. Сколько собак будет участвовать в этой учебной программе, в документе не сообщается, но юмористы называют цифру – более 10 тысяч. Так или иначе, с погодой участникам всех мероприятий там не повезёт. Кстати, по информации DHS и ФБР, испортить праздник республиканцам хотят американские анархисты.




Рис.19. Два землетрясения малой амплитуды, зафиксированные в таких нетипичных районах как Мобилский залив, шт. Алабама. (По загадочным причинам «нестандартные сейсмособытия» не попадают в официальные сводки вроде вот этой).

Как уже упоминалось в статьях и ток-шоу Майкла Эдварда, 13 февраля 2010 года в Белом доме состоялась встреча руководства BP и Президента Обамы. Вероятно, именно тогда главе США и было заявлено, что целостность резервуара Макондо с высокорадиоактивной битуминозной нефтью нарушена, и контроль над ситуацией утерян. Было также упомянуто, что купол Билокси (о чём было известно ещё со времён II Мировой войны), расположенный над жерлом древнего асфальтового вулкана, покрылся трещинами, и битуминозная нефть уже изливается через геологические разломы на дне Залива в нескольких километрах от участка буровых работ. И тогда же была изложена «многоходовка» по маскировке подводного нефтяного извержения с помощью «ложной цели» – скоординированной катастрофы на буровой «Дипуотэ Хорайзон» (уже тогда включавшей в себя применение корексита, синтетических нефтеядных бактерий и массовую заболеваемость и гибель морских животных и людей).



Рис.20. Один из множества ковров нефти и нефтяных сгустков, по-прежнему выносимых прибоем на южные пляжи (Уэйвленд, шт. Миссисипи, январь 2012). Сколько ещё такого «добра» дремлет на дне Залива?

По мнению Майкла Эдварда (Michael Edward), ураган Исаак может поднять со дна и выбросить на берег вблизи Н.Орлеана и в устье р. Миссисипи огромные массы битуминозной нефти и корексита, нефтяных сгустков, кишащих синтетическими микроорганизмами и сдобренных мышьяком и радиоактивными отходами и газами, захороненными в окрестностях Н.Орлеана, Пенсаколы, Билокси и Мобил. После этого «родина джаза» опустеет, и возможно, уже навсегда.




Рис.21. Система Ново-Мадридского разлома (длинные пунктирные линии пурпурного цвета) и направления движения тектонических плит (красные и жёлтые стрелки) (материалы БК Лима)




Рис.22. Сеть тектонических разломов в центральной части Соединённых Штатов, способных породить сильные землетрясения. Источник: Thomas and Astini, Science, 1996




Рис.23. Наблюдаемые землетрясения происходят преимущественно в краевых частях Североамериканского щита (кратона).
Рис.24. Справа: геологическая схема с изображением древнего щита; справа – наблюдаемые на континенте землетрясения (материалы Dutchsinse).

Из сопоставления приведённых карт видно, что активные буровые работы (с применением технологии ГРП) производятся в краевых частях Североамериканского щита, в то время как в центре щита фиксируются странные звуки (гул, вой, грохот и прочие эффекты) и подземные толчки. Периодически дымят спящие вулканы Среднего Запада США. Происходят «многосерийные землетрясения» на юге шт. Калифорния.

Казалось бы, ну, что ей сделается, Америке? Разве можно обрушить такую империю? Оказывается, можно. Рассмотрим документы, возвращающие нас к перспективе мощного землетрясения, которого уже давно и «терпеливо» ждут (подготавливают) закулисные кукловоды. Это две презентации, представленные на Совещании по реагированию на опасные природные явления. Состоялось оно в стенах американского Конгресса в Вашингтоне 29 июня 2007 года. Тема: «Ново-Мадридская зона тектонического нарушения: Геология, проектирование и управление в чрезвычайных ситуациях с целью снижения рисков землетрясений».

Доклад **Артура Френкеля** (Arthur Frankel), координатора по исследованию воздействий землетрясений из федерального центра в Денвере (Геологическая служба США) носил название «Что нам известно о землетрясениях в Ново-Мадридской зоне тектонического нарушения в центральной Америке». Вероятность

повторения землетрясений 1811-1812 гг. (силой 7,5-8 баллов) за период в 50 лет оценивается Френкелем в 7-10%; подземных толчков силой 6 баллов и выше – в 25-40%.




Рис.25. Карта опасных территорий для городов, расположенных в сейсмоактивных зонах в докладе А. Френкеля не сопровождается чёткими количественными оценками

Доклад Амра Эльнашая (Amr Elnashai), профессора гражданского и экологического проектирования Университета штата Иллинойс и директора Центральноамериканского центра по изучению землетрясений, напротив, изобилует цифрами. Согласно его моделированиям и расчётам, для рассматриваемых в докладе 240 (из 745) округов, попадающих в зону риска, число полностью разрушенных щитовых домов составляет 63 242, неармированных бетонно-каменных домов – 21 673 и
передвижных домов (трейлеров) – 22 667.
Число частично разрушенных домов этих трёх типов оценивается в 295 779.

Из 30 тысяч мостов в регионе большая часть будет повреждена. Разрушатся почти 2 000 автомобильных мостов, 85 железнодорожных и 138 портовых комплексов, а также 64 аэропорта.

Последствия землетрясения будут катастрофичными для почти 140 000 км шоссейных дорог. Особенно ранимой представляется транспортная сеть г. Мемфиса. Непоправимый урон будет нанесён сетевым объектам (канализации, связи, электросетям, трубопроводам). Система водоснабжения протяжённостью свыше 500 тысяч км будет разорвана и повреждена на 98 000 участках. 200 тысяч км газопроводов получат 83 тысячи разрывов, а 300 тысяч км труб канализации – 78 тысяч. Вес обломков от разрушенных зданий превысит 18 млн. тонн.

Число семей оставшихся без крова – 118 743, размещённых в местах временного содержания – 34 181; число жертв – 36 350 человек. Прямые экономические потери по строениям, транспортным и инженерным сетям превысят 50 трлн. долларов.

Находимся ли мы на пороге событий, прописанных в планах противоборствующих группировок, борющихся за будущее мировое господство? Судя по косвенным признакам (мальтийские рыцари, Брейвик, информационные атаки на Святой Престол и пр.), да.

Немного остановимся на подробностях о том, что же расположено в зоне вероятных катастрофических сейсмических событий? Подробная картина представлена на семи страницах специальной подборки на эту тему (её стоит полистать).



Рис.26. Как заметил Стивен Геллер (Steven Geller), лидер демократов в Сенате штата Флориды, «практически каждый газопровод в этой стране пересекает геологический разлом». В случае резких подвижек земной коры большинство таких линейных объектов будет разрушено. Произойдут масштабные экологические катастрофы и пожары; водозаборы из-за попадания в них нефтепродуктов окажутся отравленными.



Рис.27. Карта магистральных нефте- (зелёный), газо- (красный) и продуктопроводов (синий цвет) Северной Америки




Рис.28. [Сеть транспортировки природного газа](), 2009




Рис.29. Магистральные трубопроводы, попадающие в зону вероятной сейсмической катастрофы

По 19 магистральным трубопроводам большого диаметра только «ProLiance Energy» прокачивает миллиарды кубометров газа, миллионы тонн нефти. [Протяжённость труб](), заполненных углеводородами, составляет сотни тысяч километров.




Рис.30. АЭС, расположенные на территории США. В опасной близости к Ново-Мадридскому разлому находятся 15 АЭС. Наверное, у любого хватит воображения, чтобы понять, чем это грозит.

Если случится катастрофичное землетрясение, многократно повторится фукусимский сценарий. На волю выберутся полчища существ и монстров, томящихся в биологических лабораториях, густо покрывающих территорию США. Многочисленные военные объекты и склады также не смогут устоять.

Ещё более мрачную картину рисует блоггер Кемнер. Он вспоминает карты «будущей Америки», на которых США изображены в виде двух полуостровов, граничащих с Канадой. Ему видятся цунами, которые могут образоваться в Мексиканском заливе в результате активизации разломов, расширения долины Миссисипи и выбросов катастрофичных объёмов метана из толщ газогидратов. Что ж, листая видеоподборки «Этот странный 2012 год» поневоле начинаешь задумываться о весьма растяжимых пределах возможностей Матушки-Природы и тех, кто овладел доселе невиданными технологиями.






Рис.31 и 32.Некоторые карты США после ожидаемых катастроф 2012 года

Если «час Икс» действительно настал, то в США последует введение чрезвычайного или военного положения, для которого подготовлен основательный законодательный фундамент. Произойдут массовые перемещения населения с «отсевом и утилизацией» противников происходящих перемен. Главным работодателем станет государство, за которым стоят ТНК. Скатывание к сценарию «от Оруэлла» или «от Хаксли» будет происходить ускоренными темпами. Целью же всех этих манипуляций будет отторжение собственности в национальных масштабах, радикальное снижение численности населения (как белого, так и цветного) до нескольких десятков миллионов. Надо полагать, садясь за такой «преферанс», закулисные кукловоды запаслись чудо-лекарствами и технологиями. Иначе сидеть в подземных убежищах им придётся 4,5 млрд. лет (период полураспада урана-238) или, по крайней мере, 700 млн. лет... Очень хотелось бы, чтобы ничего из описанного здесь не произошло.



Рис.33. Facebook (Большой Брат) следит за тобой...

Но принимающим вышеприведённый текст за набор пустых символов рекомендуется посмотреть видеоинтервью нашего честного учёного (Игоря Николаевича Острецова) о тех аспектах фукусимской катастрофы, которые старательно скрывают СМИ, научное сообщество и политический бомонд. И о вопросах, которые давно пора ставить ребром. И вспомнить, что всё в этом мире взаимосвязано. Фукусима и Мексиканский залив – это два ключевых элемента осуществляемой на глобальном уровне программы по перекройке земной биосферы, в результате чего и окружающий мир, и человечество полностью преобразятся. Но число тех, кому доведётся воочию увидеть это, может оказаться в семь раз меньше нынешнего. Если журналисты, учёные, политики и те, кому они морочат головы, и дальше будут молчать и сидеть, сложив руки, и не утруждать себя даже размышлениями о происходящем, то у глобальных Карабасов-Барабасов и впрямь случится полноценный праздник. И тут уж, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.



Будем и дальше молчать о главном?

Компиляция, перевод и комментарии: Sister Mercy